Leistungsverzeichnis

über

VIA Terrazzoplatten –

Vorbereitende Arbeiten

19.08.2026

01 VIA Terrazzoplatten

01.01 Vorbereitende Arbeiten

		Menge Einheit	E-Preis	G-Preis
01.01.010	**Estrich anschleifen / abschleifen** Mechanisches Anschleifen bzw. Abschleifen des vorhandenen Estrichs zur Entfernung von Trennmitteln, Sinterschichten, Zementschlämme, haftungsmindernden Rückständen und Verunreinigungen. **Leistungsumfang:** • vollflächige Bearbeitung der vorgesehenen Flächen • staubarme Ausführung • Entsorgung des anfallenden Schleifguts gemäß den gesetzlichen Vorschriften	0,00 m2	...	...
01.01.020	**Estrich strahlen** Mechanisches Strahlen des Estrichs zum Abtrag grober Unebenheiten sowie zur Herstellung eines ebenen, haftfähigen Untergrundes für den nachfolgenden Plattenbelag. **Leistungsumfang:** • Auswahl des geeigneten Verfahrens entsprechend Untergrund und Erfordernissen • vollflächige Bearbeitung • fachgerechte Entsorgung des Abtragsmaterials	0,00 m2	...	...
01.01.030	**Estrich fräsen** Mechanisches Fräsen des Estrichs zum Abtrag grober Unebenheiten sowie zur Herstellung eines ebenen, haftfähigen Untergrundes für den nachfolgenden Plattenbelag. **Leistungsumfang:** • Auswahl des geeigneten Verfahrens entsprechend Untergrund und Erfordernissen • vollflächige Bearbeitung • fachgerechte Entsorgung des Abtragsmaterials	0,00 m2	...	...
01.01.040	**Estrichflächen grundieren** Liefern und fachgerechtes, vollflächiges Aufbringen einer systemzugehörigen Dispersionsgrundierung auf vorbereiteten, trockenen und staubfreien Estrichuntergründen vor Verlegung der VIA Terrazzofliesen. **Leistungsumfang:** • Aufrühren und Auftragen der Grundierung mit geeignetem Werkzeug (Rolle, Bürste o. Ä.) • pfützenfreier, vollflächiger Auftrag gemäß Herstellervorgabe • ggf. zweifacher Auftrag auf stark saugenden Untergründen **Untergründe und Ausführung:** • Zementestrich: CM-Feuchte ≤ 1,8 CM-%; Mindestalter 28 Tage • Anhydritestrich: CM-Feuchte ≤ 0,3 CM-% Fabrikat: VIA Grundierung	0,00 m2	...	...

01.01.050	**Musterfläche trocken verlegen** Herstellen einer Trocken-Musterfläche aus VIA Terrazzoplatten oder zur Festlegung des Farbbildes und der Verlegeanordnung in Abstimmung mit dem Auftraggeber. **Leistungsumfang:** • Mindestgröße der Musterfläche: 1,0 m² • Ausführung mit den für das Bauvorhaben vorgesehenen Platten gemäß Verlegeplan • Platten aus verschiedenen Paketen mischen (farbliches Changieren ist systembedingt) • Freigabe durch Auftraggeber vor Beginn der Verlegearbeiten	0,00 Stck	...	...

Summe Titel 01.01 Vorbereitende Arbeiten